



清华大学
Tsinghua University

清华大学视觉形象识别系统手册

Visual Identity System Guidelines of
Tsinghua University

A 目录 · 基础部分

CONTENTS · Basic part

A-1 标志要素

- A-1-01 校徽
- A-1-02 校徽的墨稿
- A-1-03 校徽的反白稿
- A-1-04 校徽的安全空间
- A-1-05 校徽的最小尺寸
- A-1-06 校徽的网格制图

A-2 标准字要素

- A-2-01 横式中文标准字规范
- A-2-02 竖式中文标准字规范
- A-2-03 横式英文标准字规范
- A-2-04 竖式英文标准字规范
- A-2-05 横式中文标准字简称规范
- A-2-06 竖式中文标准字简称规范
- A-2-07 英文标准字简称（一）规范
- A-2-08 英文标准字简称（二）规范

A-3 基础要素组合

- A-3-01 横式中英文标准字上下组合
- A-3-02 竖式中英文标准字左右组合
- A-3-03 校徽与横式中文标准字左右组合
- A-3-04 校徽与横式中文标准字上下组合
- A-3-05 校徽与竖式中文标准字上下组合
- A-3-06 校徽与横式英文标准字左右组合
- A-3-07 校徽与横式英文标准字上下组合
- A-3-08 校徽与竖式英文标准字上下组合
- A-3-09 校徽与横式中英文标准字上下组合
- A-3-10 校徽与横式中英文标准字左右组合
- A-3-11 校徽与竖式中英文标准字上下组合
- A-3-12 校徽与横式标准字简称左右组合
- A-3-13 校徽与竖式标准字简称上下组合
- A-3-14 校徽与横式标准字简称上下组合
- A-3-15 标准信息元素
- A-3-16 基础要素组合与标准信息元素组合（中文）
- A-3-17 基础要素组合与标准信息元素组合（英文）
- A-3-18 校旗规范
- A-3-19 标志错误应用



目录 · 基础部分

CONTENTS · Basic part

A-4 标志色要素

- A-4-01 标准色
- A-4-02 辅助色
- A-4-03 其他色彩形式
- A-4-04 标准色色阶
- A-4-05 明度色阶
- A-4-06 基础元素组合的色彩表现形式
- A-4-07 标志使用的三种背景色
- A-4-08 基础元素组合的色彩搭配规范

A-5 二级单位标志规范

- A-5-01 左右组合比例规范（无二级单位徽标）
- A-5-02 左右组合字体规范一（无二级单位徽标）
- A-5-03 左右组合字体规范二（无二级单位徽标）
- A-5-04 左右组合比例规范（有二级单位徽标）
- A-5-05 左右组合字体规范一（有二级单位徽标）
- A-5-06 左右组合字体规范二（有二级单位徽标）
- A-5-07 左右组合字体规范三（有二级单位徽标）
- A-5-08 上下式组合规范一（无二级单位徽标）
- A-5-09 上下式组合规范二（有二级单位徽标）
- A-5-10 竖式组合规范一（无二级单位徽标）
- A-5-11 竖式组合规范二（有二级单位徽标）
- A-5-12 二级单位标志反白形式
- A-5-13 二级单位标志墨稿形式
- A-5-14 二级单位标志的安全空间
- A-5-15 二级单位标志的最小尺寸
- A-5-16 单独使用二级单位标志的规范
- A-5-17 联合使用二级单位标志的规范
- A-5-18 二级单位标志错误应用

A 基础部分

A-1 标志要素

- A-1-01 校徽
- A-1-02 校徽的墨稿
- A-1-03 校徽的反白稿
- A-1-04 校徽的安全空间
- A-1-05 校徽的最小尺寸
- A-1-06 校徽的网格制图

标志要素

校徽

校徽是学校视觉形象识别系统（以下简称VIS）的重要组成部分，是大学精神和价值理念的具象体现。

学校校徽为三个同心圆构成的圆面，外环为中文校名（繁体）、英文校名（TSINGHUA UNIVERSITY）和建校时间，中环为校训字样，中心为五角星。



标志要素

校徽的墨稿

本页为校徽的墨稿，主要应用在报纸广告等
单色印刷媒体范围内。

校徽的墨稿



A-1-03

标志要素

校徽的反白稿

本页为校徽的反白稿，主要应用在报纸广告等单色印刷范围内。在明度过低的底色或环境中应使用反白模式。

校徽的反白稿




A-1-04

标志要素

校徽的安全空间

为保证校徽识别的完整性与规范性，专门设定了校徽的安全空间。安全空间的设定为 $2X$ （校徽直径的 $1/15$ 为参数 X ）向四边扩展，形成正方形区域。在此范围内不应侵入混乱的图形、文字与色彩，以免干扰校徽完整清晰的识别。

校徽的安全空间规范
本页比例尺度以校徽直径的 $1/15$ 为参数 X



任何图形文字等元素不可侵入此外边框

A-1-05


标志要素

校徽的最小尺寸

为确保校徽在推广使用中清晰完整易于识别，特规定了校徽的最小使用尺寸，校徽直径应大于 9mm，在推广应用中不得小于该尺寸。



校徽最小尺寸不小于直径9mm




A-1-06


标志要素
校徽的网格制图

本图严格规定图形标志制作的规格和各部分比例关系,制作时应严格按照本制图法的规定。

校徽的网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X



每个旋转单位为5°, 一共72个旋转单位共360°



A 基础部分

A-2 标准字要素

- A-2-01 横式中文标准字规范
- A-2-02 竖式中文标准字规范
- A-2-03 横式英文标准字规范
- A-2-04 竖式英文标准字规范
- A-2-05 横式中文标准字简称规范
- A-2-06 竖式中文标准字简称规范
- A-2-07 英文标准字简称（一）规范
- A-2-08 英文标准字简称（二）规范

A-2-01

标准字要素
横式中文标准字规范

校名标准字为毛泽东同志题写的“清华大学”。
本页规范了该字体横式组合的比例、笔画粗细、结构空间、间距等关系。

横式中文标准字




横式中文标准字墨稿



横式中文标准字反白稿



横式中文标准字网格制图



A-2-02


标准字要素
竖式中文标准字规范

校名标准字为毛泽东同志题写的“清华大学”。
本页规范了该字体横式组合的比例、笔画粗细、结构空间、间距等关系。

竖式中文标准字



竖式中文标准字网格制图



竖式中文标准字墨稿

竖式中文标准字反白稿



A-2-03

标准字要素
横式英文标准字规范

本页为横式英文标准字。本页规范了横式英文标准字的造型比例、笔画粗细、结构空间、间距等关系。

横式英文标准字


Tsinghua University

横式英文标准字网格制图

横式英文标准字墨稿

Tsinghua University

横式英文标准字反白稿



A-2-04

标准字要素
竖式英文标准字规范

本页为竖式英文标准字规范。本页规范了竖式英文标准字的造型比例、笔画粗细、结构空间、间距等关系。

竖式英文标准字

竖式英文标准字网格制图


竖式英文标准字墨稿

竖式英文标准字反白稿

Tsinghua University

Tsinghua University

Tsinghua University



A-2-05

标准字要素
横式中文标准字简称规范

本页规范了横式中文标准字简称的造型比例、
笔画粗细、结构空间、间距等关系。

横式中文标准字简称




横式中文标准字简称墨稿



横式中文标准字简称反白稿



横式中文标准字简称网格制图



A-2-06

标准字要素
竖式中文标准字简称规范

本页规范了横式中文标准字简称的造型比例、
笔画粗细、结构空间、间距等关系。


竖式中文标准字简称

竖式中文标准字简称网格制图

竖式中文标准字简称墨稿



竖式中文标准字简称反白稿



A-2-07

标准字要素
英文标准字简称（一）规范

本页规范了英文标准字简称（一）的造型比例、
笔画粗细、结构空间、间距等关系。

英文标准字简称（一）

Tsinghua


英文标准字简称（一）网格制图

英文标准字简称（一）墨稿

Tsinghua

英文标准字简称（一）反白稿

Tsinghua



A-2-08

标准字要素

英文标准字简称（二）规范

本页规范了英文标准字简称(二)的造型比例、
笔画粗细、结构空间、间距等关系。

英文标准字简称（二）

THU


英文标准字简称（二）墨稿

THU

英文标准字简称（二）反白稿



英文标准字简称（二）网格制图



A 基础部分

A-3 基础要素组合

- A-3-01 横式中英文标准字上下组合
- A-3-02 竖式中英文标准字左右组合
- A-3-03 校徽与横式中文标准字左右组合
- A-3-04 校徽与横式中文标准字上下组合
- A-3-05 校徽与竖式中文标准字上下组合
- A-3-06 校徽与横式英文标准字左右组合
- A-3-07 校徽与横式英文标准字上下组合
- A-3-08 校徽与竖式英文标准字上下组合
- A-3-09 校徽与横式中英文标准字上下组合
- A-3-10 校徽与横式中英文标准字左右组合
- A-3-11 校徽与竖式中英文标准字上下组合
- A-3-12 校徽与横式标准字简称左右组合
- A-3-13 校徽与竖式标准字简称上下组合
- A-3-14 校徽与横式标准字简称上下组合
- A-3-15 标准信息元素
- A-3-16 基础要素组合与标准信息元素组合（中文）
- A-3-17 基础要素组合与标准信息元素组合（英文）
- A-3-18 校旗规范
- A-3-19 标志错误应用

基础要素组合

横式中英文标准字上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对标准字进行多种组合。


横式中英文标准字上下组合



横式中英文标准字上下组合墨稿



横式中英文标准字上下组合网格制图



横式中英文标准字上下组合反白稿



基础要素组合

竖式中英文标准字左右组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对标准字进行多种组合。


竖式中英文标准字左右组合

竖式中英文标准字左右组合网格制图

竖式中英文标准字左右组合墨稿



竖式中英文标准字左右组合反白稿



A-3-03

基础要素组合

校徽与横式中文标准字左右组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。

校徽与横式中文标准字左右组合




校徽与横式中文标准字左右组合墨稿



校徽与横式中文标准字左右组合反白稿



校徽与横式中文标准字左右组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X



A-3-04

基础要素组合
校徽与横式中文标准字上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。


校徽与横式中文标准字上下组合

校徽与横式中文标准字上下组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X

校徽与横式中文标准字上下组合墨稿



校徽与横式中文标准字上下组合反白稿



基础要素组合
校徽与竖式中文标准字上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。


校徽与竖式中文标准字上下组合

校徽与竖式中文标准字上下组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X

校徽与竖式中文标准字上下组合墨稿



校徽与竖式中文标准字上下组合反白稿



A-3-06

基础要素组合

校徽与横式英文标准字左右组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。

校徽与横式英文标准字左右组合



Tsinghua University

校徽与横式英文标准字左右组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X

校徽与横式英文标准字左右组合墨稿




Tsinghua University

校徽与横式英文标准字左右组合反白稿



Tsinghua University



A-3-07

基础要素组合

校徽与横式英文标准字上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。

校徽与横式英文标准字上下组合

校徽与横式英文标准字上下组合墨稿



Tsinghua University

校徽与横式英文标准字上下组合反白稿



Tsinghua University

校徽与横式英文标准字上下组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X



A-3-08

基础要素组合
校徽与竖式英文标准字上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对标准字进行多种组合。

校徽与竖式英文标准字上下组合

校徽与竖式英文标准字上下组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X


校徽与竖式英文标准字上下组合墨稿



校徽与竖式英文标准字上下组合反白稿



Tsinghua University



A-3-09

基础要素组合

校徽与横式中英文标准字上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。


校徽与横式中英文标准字上下组合

校徽与横式中英文标准字上下组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X

校徽与横式中英文标准字上下组合墨稿



校徽与横式中英文标准字上下组合反白稿



A-3-10

基础要素组合
校徽与横式中英文标准字左右组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。

校徽与横式中英文标准字左右组合




校徽与横式中英文标准字左右组合墨稿



校徽与横式中英文标准字左右组合反白稿



校徽与横式中英文标准字左右组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X



A-3-11

基础要素组合
校徽与竖式中英文标准字上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。

校徽与竖式中英文标准字上下组合

校徽与竖式中英文标准字上下组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X


校徽与竖式中英文标准字上下组合墨稿



校徽与竖式中英文标准字上下组合反白稿



Tsinghua University
清华大学



A-3-12

基础要素组合

校徽与横式标准字简称左右组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。

校徽与横式标准字简称左右组合




校徽与横式标准字简称左右组合墨稿



校徽与横式标准字简称左右组合反白稿



校徽与横式标准字简称左右组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X



A-3-13

基础要素组合
校徽与竖式标准字简称上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。


校徽与竖式标准字简称上下组合

校徽与竖式标准字简称上下组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X

校徽与竖式标准字简称上下组合墨稿



校徽与竖式标准字简称上下组合反白稿



A-3-14

基础要素组合

校徽与横式标准字简称上下组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文化需要，对校徽、标准字进行多种组合。

校徽与横式标准字简称上下组合

校徽与横式标准字简称上下组合网格制图
本页比例尺度以校徽直径的1/15为参数X

校徽与横式标准字简称上下组合墨稿




THU

校徽与横式标准字简称上下组合反白稿



THU



A-3-15

基础要素组合
标准信息元素

为了在传播信息时形式统一，特别规范了标准信息元素。

标准信息元素

北京市海淀区清华大学,100084
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn

字体规范

- 方正兰亭黑
- Helvetica Regular
- Helvetica Regular
- Helvetica Regular
- Helvetica Regular
- Helvetica Regular
- Helvetica Regular
- Helvetica Regular

色彩规范



色彩规范



标准信息元素

北京市海淀区清华大学,100084
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn

方正兰亭黑
Helvetica Regular
Helvetica Regular
Helvetica Regular

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn

Helvetica Regular
Helvetica Regular
Helvetica Regular
Helvetica Regular

字体规范

A-3-16

基础要素组合

基础要素组合与标准信息元素组合（中文）

组合形式一



组合形式二



组合形式三



基础要素组合

基础要素组合与标准信息元素组合（英文）

组合形式一



THU

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn



Tsinghua University

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn



THU

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn

组合形式二



THU

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn



Tsinghua University

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn



Tsinghua University

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn



THU

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn

组合形式三



THU

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn



Tsinghua University

Tsinghua University, Haidian District,
Beijing, 100084, P. R. China
010-62793001
Webmaster@tsinghua.edu.cn
www.tsinghua.edu.cn

A-3-18

基础要素组合

校旗规范

校旗为学校标准色长方形旗帜，中央印有学校标志与横式中英文标准字校名左右标准组合。

本页为清华大学校旗规范。尺寸定为如下五种：

1. 2880mmx1920mm
2. 2400mmx1600mm
3. 1920mmx1280mm
4. 1440mmx960mm
5. 960mmx640mm

以 2400mmx1600mm 大小旗帜为例，其余四种尺寸的旗帜，根据右图文件等比例缩放。

标准色（紫）校旗



白色校旗




A-3-19

基础要素组合 标志错误应用

标志错误应用形式如下：

1. 不得为校徽描边
2. 不得降低校徽的透明度
3. 不得为校徽填充其他颜色
4. 不得改变校徽长宽比例
5. 不得改变校徽方向
6. 不得遮挡校徽
7. 不得将校徽放在杂乱背景图片上而影响识别度
8. 不得改变校徽的透视关系
9. 不得改变校徽的标准形态
10. 不得更换校徽内中文字体
11. 不得更换校徽内英文字体
12. 不得镜像使用校徽
13. 不得更改标准字的中文字体
14. 不得更改标准字组合的比例和间距
15. 不得更改标准字颜色
16. 不得更改校徽与标准字组合的比例和间距



A 基础部分

A-4 标准色要素

- A-4-01 标准色
- A-4-02 辅助色
- A-4-03 其他色彩形式
- A-4-04 标准色色阶
- A-4-05 明度色阶
- A-4-06 基础元素组合的色彩表现形式
- A-4-07 标志使用的三种背景色
- A-4-08 基础元素组合的色彩搭配规范

A-4-01

清华大学校色为紫、白两色。

清华大学视觉形象识别系统中紫色标准色规范如右图。

为确保标准色在不同纸材印刷中的色彩相同，特规定几种常用纸张的印刷输出精度（即挂网线数）。

铜版纸张印刷：200 线

胶版纸张（国产）印刷：133 线

新闻纸张印刷：100 线

胶版纸张（进口）印刷：150 线



标准色要素

标准色



注释

PANTONE色

在印刷范围内应用，国际通用的印刷颜色标准。

客户与印厂之间需要有统一的PANTONE手册作为色彩检验的唯一标准。

如无相应条件，请选择四色印刷方式。

Process四色印刷色

在印刷范围内应用，需要进行四色分色印刷时所需的颜色标准。为保证印刷的色彩质量，请在使用中遵循规范色值。


视屏RGB色

在视屏范围内应用。比如网站、PPT展示文件。相关的图像颜色就要转化成RGB格式。

A-4-02

标准色要素
辅助色

为加强学校视觉色彩的延伸，除标准色外，规定玫红色作为渐变辅助色，针对不同的应用场景进行搭配，呈现光感效果。



A-4-03

标准色要素 其他色彩形式

除标准色外，根据不同制作材料或工艺，特规定其他色彩。主要指特殊油墨或用于特殊工艺中的色彩形式，如专金、专银、印烫专色及特殊油墨等。

标志使用其他色彩表现主要用于工艺礼品等高档物料或特殊项目的制作，在常规项目上应尽可能多地使用标准色彩形式。


专金色



专金色校徽表现效果




黑色



黑色校徽表现效果




专银色



专银色校徽表现效果



白色



白色校徽表现效果



A-4-04

标准色要素

标准色色阶

当标准色明度小于等于 50% 时，请使用标准色标志。

当标准色明度大于 50% 时，请使用标志的反白稿形式。



A-4-05

标准色要素

明度色阶

当明度小于等于 50% 时, 请使用标准色标志。

当明度大于 50% 时, 请使用标志的反白稿形式。



A-4-06

标准色要素

基础元素组合的色彩表现形式

标志色彩除标准色的使用外，根据一些实际情况可以使用如下色彩模式：应用于报纸或单色印刷时的墨稿、反白模式，在包装、画册等特殊设计中可以采用印金、银或烫金、银模式。

基础元素组合的标准色稿形式



基础元素组合的专金色稿形式



基础元素组合的墨稿形式



基础元素组合的专银色稿形式



基础元素组合的反白稿形式



A-4-07

标准色要素 标志使用的三种底色

提供三种底色作为各类设计的背景色，各类主题标语与图案设计可以在这三种背景上进行创作。








A-4-08

标准色要素
基础元素组合的色彩搭配规范

为确保标志的清晰识别，规范了在常用色彩背景上的基础元素组合表现形式。在实际应用中应严格遵守此规范以保证基础元素组合与背景色不会混淆。

- 代表此种色彩搭配可以使用；
- ／ 代表此种色彩搭配不可以使用；

基础元素组合 表现形式 背景色彩	标准色	墨稿	反白稿	专金	专银
	●	●	／	●	●
	／	／	●	●	●
	／	／	●	●	●
	●	●	●	／	／
	●	●	●	／	／

A 基础部分

A-5 二级单位标志规范

- A-5-01 左右组合比例规范（无二级单位徽标）
- A-5-02 左右组合字体规范一（无二级单位徽标）
- A-5-03 左右组合字体规范二（无二级单位徽标）
- A-5-04 左右组合比例规范（有二级单位徽标）
- A-5-05 左右组合字体规范一（有二级单位徽标）
- A-5-06 左右组合字体规范二（有二级单位徽标）
- A-5-07 左右组合字体规范三（有二级单位徽标）
- A-5-08 上下式组合规范一（无二级单位徽标）
- A-5-09 上下式组合规范二（有二级单位徽标）
- A-5-10 竖式组合规范一（无二级单位徽标）
- A-5-11 竖式组合规范二（有二级单位徽标）
- A-5-12 二级单位标志反白形式
- A-5-13 二级单位标志墨稿形式
- A-5-14 二级单位标志的安全空间
- A-5-15 二级单位标志的最小尺寸
- A-5-16 单独使用二级单位标志的规范
- A-5-17 联合使用二级单位标志的规范
- A-5-18 二级单位标志错误应用

A-5-01

二级单位标志规范
左右组合比例规范（无二级单位徽标）

类型一：对未设计二级单位徽标单位的规范
以校徽中心圆直径 a 为一个单位，以此规范
二级单位标志标准组合的比例规范。



A-5-02

二级单位标志规范

左右组合字体规范一（无二级单位徽标）

类型一：对未设计二级单位徽标单位的规范

情形一：未设计特殊字体

二级单位标志规范标准形式：

标志中校徽应使用学校提供的规范矢量制图文件；

标志中校徽标准色彩为紫色；

标志中“清华大学”的标准字体应使用由学校提供的规范矢量制图文件；二级单位名称的中文标准字体为“黑体”，英文标准字体为英文“Times New Roman”。

除经审核批准使用特殊字体的单位外，标志应使用标准中英文字体。



清华大学物理系

Department of Physics, Tsinghua University

二级单位标志组成部分：



清华大学物理系

Department of Physics, Tsinghua University

校名标准中文

中文黑体 二级单位中文名（字距0）

校徽

标准英文整体命名 Times New Roman 字体（字距0）

二级单位标志规范

左右组合字体规范二（无二级单位徽标）

类型一：对未设计二级单位徽标单位的规范

情形二：已设计特殊字体

二级单位标志规范标准形式：

标志中校徽应使用学校提供的规范矢量制图文件；

标志中校徽标准色彩为紫色；

标志中“清华大学”的标准字体应使用由学校提供的规范矢量制图文件；

经审核获得批准的二级单位可以使用自主设计的本单位字体。



清华大学新闻与传播学院

School of Journalism and Communication, Tsinghua University

二级单位标志组成部分：



校名标准中文

原有字体 二级单位中文名

清华大学新闻与传播学院

School of Journalism and Communication, Tsinghua University


校徽

标准英文整体命名 Times New Roman 字体（字距0）

A-5-04

二级单位标志规范
左右组合比例规范（有二级单位徽标）

类型二：对已设计二级单位徽标单位的规范
以校徽中心圆直径 a 为一个单位，以此规范二级单位标志标准组合的比例规范。
二级单位可自主决定是否设计和使用本单位徽标，徽标审批通过后，在二级单位标志组合中需与校徽同时使用。



二级单位标志规范

左右组合字体规范一（有二级单位徽标）

类型二：对已设计二级单位徽标单位的规范

情形一：未设计特殊字体

二级单位标志规范标准形式：

标志中校徽应使用学校提供的规范矢量制图文件；

标志中校徽标准色彩为紫色；

标志中“清华大学”的标准字体应使用由学校提供的规范矢量制图文件；二级单位名称的中文标准字体为“黑体”，英文标准字体为英文“Times New Roman”。

除经审核批准使用特殊字体的单位外，标志应使用标准中英文字体。



清华大学 能源与动力工程系
Department of Energy and Power Engineering, Tsinghua University

二级单位标志组成部分：



二级单位标志规范

左右组合字体规范二（有二级单位徽标）

类型二：对已设计二级单位徽标单位的规范

情形二：已设计特殊字体

二级单位标志规范标准形式：

标志中校徽应使用学校提供的规范矢量制图文件；
标志中校徽标准色彩为紫色；
标志中“清华大学”的标准字体应使用由学校提供的规范矢量制图文件；
经审批的二级单位可以使用自主设计的本单位字体。



清华大学美术学院
Academy of Arts & design, Tsinghua University

二级单位标志组成部分：



A-5-07

二级单位标志规范

左右组合字体规范三（有二级单位徽标）

类型三：折行规范

当校名与二级单位中文全称超过 13 个字时二级单位标志可以选择采用右图所示。

组合方式：中文将清华大学标准字折行；英文将清华大学标准字折行。

二级单位标志规范标准形式：




清华大学
电机工程与应用电子技术系
Department of Electrical Engineering
Tsinghua University

标志常规组合：



二级单位标志组成部分：



A-5-08


二级单位标志规范

上下式组合规范一（无二级单位徽标）

类型一：对未设计二级单位徽标单位的规范
为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文
化需要，对标志、标准字进行多种组合。



清华大学 物理系
Department of Physics, Tsinghua University



标准字区间辅助线




标准字区间辅助线

A-5-09

二级单位标志规范
上下式组合规范二（有二级单位徽标）

类型二：对已设计二级单位徽标单位的规范
为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文
化需要，对标志、标准字进行多种组合。




a	0.5a				a
		a			
		a			
		a			
		a			
		a			
		a			
		a			
a					标准字区间辅助线
a	Department of Energy and Power Engineering, Tsinghua University				
a					a
					标准字区间辅助线

A-5-10

二级单位标志规范
竖式组合规范一（无二级单位徽标）

类型一：对未设计二级单位徽标单位的规范
为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文
化需要，对标志、标准字进行多种组合。



二级单位标志规范

竖式组合规范二（有二级单位徽标）

类型二：对已设计二级单位徽标单位的规范
为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围、文
化需要，对标志、标准字进行多种组合。



清华大学 能源与动力工程系
Department of Energy and Power Engineering, Tsinghua University




二级单位标志规范

二级单位标志反白形式

本页为二级单位标志的反白稿，主要应用在报纸广告等单色印刷范围内。在明度过低的底色或环境中应使用反白模式。

在二级单位标志颜色版本的选用上，标准色标志为首选。在不能使用标准色标志的情况下再选用标志的反白稿。



二级单位标志规范

二级单位标志墨稿形式

本页为二级单位标志的墨稿，主要用在报纸广告等单色印刷媒体范围内。

在二级单位标志颜色版本的选用上，标准色标志为首选。在不能使用标准色标志的情况下再选用标志的墨稿。




清华大学 物理系
Department of Physics, Tsinghua University

二级单位标志规范

二级单位标志的安全空间

为保证标志识别的完整性与规范性，专门设计了标志不可入侵范围即标志的安全空间。

安全空间的设定为以校徽中心圆直径 a 为一个单位，向四面扩展。一般情况下，在此范围内不应侵入混乱的图形、文字与色彩，以免干扰标志的完整清晰的识别。



A-5-15

二级单位标志规范

二级单位标志的最小尺寸

为确保标志在推广使用中清晰完整易于识别，特规定了标志的最小使用尺寸，校徽直径应大于9mm，在推广应用中不得小于该尺寸，校徽与无独立二级单位标志组合的最小尺寸则根据校徽所定最小尺寸从而进行限定。



二级单位标志最小尺寸不小于9mm

二级单位标志英文标准字体不小于4磅字



校徽可无限等比例放大使用

二级单位标志规范


单独使用二级单位标志的规范

在宣传推广、产品开发等情况下，二级单位可将本单位标志、字体等元素以图案创意的形式单独使用，但在同一产品中必须出现完整的标志规范组合。

如：T 恤正面出现二级单位专有标志，背面出现二级单位标志标准形式。

如：院庆徽章正面二级单位专有标志，背面出现二级单位标志标准形式。

如：院内讲台出现二级单位专有标志，环境内如形象墙背板出现二级单位标志标准形式。



二级单位标志规范

联合使用二级单位标志的规范

在宣传推广、产品开发等情况下，二级单位标志联合使用时可以选用如右图中所示情形，两种情况均为正确的使用方式。

有二级单位徽标与无二级单位徽标的单位标志联合使用情形



有二级单位徽标的单位标志联合使用情形



二级单位标志规范

二级单位标志错误应用

二级单位标志错误应用形式如下：

1. 二级单位标志不得缺少标准中英文名称
2. 不得单独使用二级单位徽标并且同一平面内未出现完整组合
3. 不得随意改变标准字颜色
4. 二级单位标志组合不得缺少校徽

